





SCHEMA TECNICA
TECHNICAL SHEET
HOJA DE DATOS

Plus Change Basic

CAMBIABANCONOTE / CHANGES BANKNOTES / CAMBIOS BILLETES

VNE

 We change



Plus Change Basic

> CAMBIA CAMBIA SU BASE PC

Cambiamonete e Cambiabancnote di grande capienza pasato su piattaforma PC. Accetta monete e banconote e può effettuare il doppio cambio erogando quindi sia monete che banconote. Le monete possono essere introdotte simultaneamente in una comoda vasca e la macchina automaticamente le accetta, le conta, le valida e le separa inserendole in tre hopper a cinghia a singola moneta e di grande capienza o in hopper multimoneta. La macchina accetta le monete di taglio presente negli hopper che possono essere gestiti anche simultaneamente singola moneta e multimoneta offrendo una combinazione di accettazione ed erogazione delle monete davvero variegata mentre gli altri tagli verranno automaticamente rifiutati. Inserendo quindi le monete, gli hopper si ricaricano automaticamente e ciascuno per il singolo taglio previsto o per le diverse monete gestite dall'hopper multimoneta, riducendo quindi le necessità di immobilizzato iniziale. Plus Change Basic è in grado anche di erogare due tagli di banconota dal riciclatore che verranno ricaricati automaticamente nel riciclatore di banconote all'introduzione delle banconote stesse. I tagli che non vengono erogati invece, vengono accettati e finiscono in uno stacker. Plus Change Basic può anche essere equipaggiato di un erogatore di banconote aggiuntivo a supporto del riciclatore di banconote che può gestire da ulteriori 2 fino a 5 tagli di banconote per una capienza di circa 500 banconote per taglio. Plus Change è dotato anche della funzione bill braker e può quindi accettare tagli di banconota grandi per essere cambiati in banconote da tagli inferiori. Performando su una piattaforma PC, l'apparecchio gestisce uno schermo touch screen 15" che rende le operazioni di cambio comode ed intuitive ed offre la possibilità all'utente di decidere i tagli delle banconote e delle monete in cui desidera effettuare il cambio stesso. La macchina risulta modulare e componibile in varie opzioni offrendo quindi varie configurazioni tra cui anche l'opportunità di non gestire il riciclatore di banconote ma un semplice lettore di banconote con stacker supportato dall'erogatore di banconote oppure di non avere un'introduzione di monete a bulk ma a singola introduzione. L'apertura della porta principale è a controllo elettronico e si sblocca previa identificazione per mezzo di tessera da parte dell'operatore e può avere anche un ritardo sull'apertura stessa come sicurezza antirapina. Anche l'accesso al menu può avvenire soltanto mediante riconoscimento dell'operatore e possono essere settati vari livelli di accesso e funzioni. La tessera dell'operatore può anche divenire una tessera sul quale caricare un plafond di denaro erogabile dalla macchina stessa all'utente autorizzato. La macchina può essere connessa on line per mezzo di rete ADSL e può essere gestita e controllata da remoto per mezzo di un sito web o una comodissima App. Plus Change Basic si presenta in un design classico che rispetta le altezze ergonomiche per l'inserimento e l'erogazione del denaro. La sua cover in plexiglass sulla portella frontale può essere personalizzata con vari colori e loghi.

> CAMBIABANCONOTE

CARATTERISTICHE

- 3 hopper a cinghia a singola moneta o multimoneta
- Velocità di conteggio e separazione monete: 10 monete al secondo
- Sistema di riciclo delle banconote:
 - Ipro JCM
- Touch Screen 15"
- Scelta dei tagli di cambio
- Sistema di Erogazione delle banconote opzionale

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- Scocca blindata: 2,5 mm di spessore
- 10 ganci in acciaio sulla portella principale
- Possibile ancoraggio a muro o a terra
- Serratura a doppia mappatura
- Refill dall'esterno

CAPIENZA

- Monete: circa 6.000 pezzi in totale (3000 per ogni hopper)
- Banconote:
 - Ipro: 200 banconote in riciclo (2 tagli) e 400 nello stacker
 - MD100: 100 banconote in riciclo (3 tagli) e 500 nello stacker


PERIFERICHE GESTITE

- Piattaforma PC industriale
- Lettore di banconote con stacker (opzionale)
- Riciclatore di banconote a due tagli JCM Ipro
- Gettoniera a grande velocità
- Gettoniera ad introduzione singola di moneta (opzionale)
- Separatore di monete a grande velocità
- 3 hopper a cinghia a singola moneta o hopper multimoneta (a scelta)
- Hopper di conteggio Azkoyen
- Lettore di card per apertura e accesso a Menu
- Erogatore di banconote Fujitsu da 2 a 5 cassette capacità 500 banconote per cassetta (opzionale)
- Stampante

SPECIFICHE TECNICHE

- Peso 180 kg
- Dimensioni 59 cm x 48 cm x 170 cm



 We change

> PC BASED CHANGE MACHINE WITH COIN AND NOTE RECYCLER

High capacity Coin and Note Change machine, based on PC platform. Accepts coins and notes and can carry out both types of change whether dispensing coins or notes. Coins can be inserted in bulk in a convenient tray and the machine automatically accepts them, counts, validates and sorts them putting them into three belt driven single coin denomination hoppers with high volume capacity or into a multi coin denomination hopper. This machine accepts coins of the same denomination as those in the hoppers where single denominations or multiple denominations can be handled at the same time which offers a really wide range of combinations of accepting and dispensing coins whilst other coin denominations are automatically rejected. Therefore by inserting coins, the hoppers automatically re-fill, each for the denomination that it is programmed to accept or in the case of multi coin denomination hoppers, the various different coin denominations programmed, reducing therefore the need for an initial stock of change in the cash box. Plus Change Basic can dispense two sizes of banknotes from the recycler which in turn automatically re-load the recycler when the notes themselves are inserted. The sizes which are not dispensed are instead accepted and put in a stacker. Plus Change Basic can also be equipped with an additional banknote dispenser to support the recycler, with the possibility of handling a further 2 to 5 banknote sizes with a maximum capacity of around 500 notes per denomination. Plus Change is also equipped with a bill breaker function and can therefore take big notes to change into smaller notes. Performing via a PC platform, this device operates with a 15" touch screen which makes change transactions simple and intuitive and offers the option to users to choose the size of banknotes and coins which they wish to receive in return. The machine is modular and can be set up to offer a range of configurations among which also an option that doesn't involve the banknote recycler but just a simple banknote scanner with stacker and banknote dispenser. Another option removes the possibility of depositing coins in bulk, only accepting coins inserted into the machine one at a time. Opening the main door is controlled electronically and can only be activated on recognition of an authorised personnel badge and can also include a time delay as an extra anti-theft security measure. Access to the menu can also only be authorised on recognition of operators and various levels of access and functions can be set. In addition operator badges can be used as a card that can be loaded with a capped amount of money that the authorised operator can then be dispensed from the machine. The machine can be connected online via ADSL and can be managed and controlled remotely through a website or an extremely easy to use App. Plus Change Basic has a classic design which is especially designed with consideration given to ergonomic heights for inserting and dispensing money. Its plexiglass cover on the front door panel can be customised with various colours and logos.

> CHANGES BANKNOTES

FEATURES

- 3 single coin denomination belt-driven hoppers or multi coin denomination hoppers
- Coin counting and sorting speed: 10 coins per second
- Banknote recycling system:
 - Ipro JCM
- 15" Touch Screen
- Change denomination options
- Optional banknote dispensing system

SECURITY FEATURES

- Reinforced device frame: 2.5mm thickness
- 10 steel fasteners on the main opening
- Wall or ground fixing options
- Dual locking system
- External refilling

CAPACITY

- Coins: around 6000 pieces in total (3000 per hopper)
- Banknotes:
 - Ipro: 200 banknotes in recycle circulation (2 sizes) and 400 in the stacker
 - MD100: 100 banknotes in recycle circulation (3 sizes) and 500 in the stacker

PERIPHERAL DEVICES

- Industrial PC platform
- Banknote scanner with stacker (optional)
- JCM Ipro two size Banknote recycler
- High speed dispenser
- Single coin insertion dispenser (optional)
- High speed coin sorter
- 3 single coin denomination belt driven hoppers or multi coin denomination hopper (optional)
- Azkoyen counting Hopper
- Card reader for opening and Menu access
- Fujitsu banknote dispenser from 2 to 5 drawers with a capacity of 500 notes per drawer (optional)
- Printer

TECHNICAL FEATURES

- Weight 180 kg
- Dimensions 59 cm x 48 cm x 170 cm

> MÁQUINA DE CAMBIO DE MONEDAS Y BILLETES EN BASE PC

Máquina de cambio de monedas y billetes de gran capacidad, basada en plataforma PC. Acepta monedas y billetes, además puede realizar el cambio doble dispensando ya sea monedas o billetes. Las monedas pueden introducirse simultáneamente en un cómodo cajetín y la máquina automáticamente las acepta, las cuenta, las valida y las reparte entre tres pagadores de correa de moneda única y gran capacidad o en un pagador multimoneda. La máquina acepta las monedas de la denominación presente en los pagadores, que pueden ser controlados de forma simultánea, en modo moneda única o multimoneda, ofreciendo de esta manera una combinación de aceptación y dispensación de monedas realmente variada, mientras las demás denominaciones serán rechazadas de forma automática. Por lo tanto, al introducir las monedas, los pagadores se recargan automáticamente y cada uno con el tipo de denominación prevista o para las distintas monedas gestionadas por el pagador multimoneda, reduciendo así la necesidad de inmovilizado inicial. Plus Change Basic es capaz de dispensar, a través del reciclador de billetes, dos denominaciones de billetes, que serán recargadas automáticamente en el recuperador de billetes con la introducción de billetes. En cambio, las denominaciones que no se dispensan, son aceptadas y acaban en un apilador. Plus Change Basic también puede equiparse con un dispensador de billetes adicional como soporte del reciclador de billetes que puede gestionar de 2 hasta 5 denominaciones, con una capacidad total de aproximadamente 5000 billetes por denominación. Plus Change también está dotada de la función 'bill breaker' y, por lo tanto, puede aceptar billetes de alta denominación y cambiarlos por billetes de denominación inferior. Operando en una plataforma PC, el aparato gestiona una pantalla táctil 15" que permite realizar todas las operaciones de manera sencilla e intuitiva, y le da la posibilidad al usuario de elegir las denominaciones de los billetes y las monedas que quiere utilizar para realizar el cambio. La máquina es modular y configurable según varias opciones, de esta manera ofrece varias configuraciones, entre ellas la opción de no gestionar el reciclador de billetes, sino un simple lector de billetes con apilador, respaldado por el dispensador de billetes, o la opción de no disponer de una introducción de monedas de tipo 'bulk', sino de introducción individual. La apertura de la puerta principal es de control electrónico y se desbloquea posteriormente a la identificación del operador a través de tarjeta, asimismo puede prever el retraso en la apertura misma como seguridad antirrobo. También el acceso al menú puede realizarse sólo tras la identificación del operador y pueden configurarse varios niveles de acceso y funciones. La tarjeta del operador también puede convertirse en una tarjeta que es posible recargar con una cantidad límite de dinero, que la máquina podrá dispensar al usuario autorizado. La máquina puede conectarse en línea mediante red ADSL y puede ser gestionada y controlada de forma remota, a través de una página web o una cómoda Aplicación. Plus Change Basic presenta un diseño clásico que cumple con los valores de altura ergonómica para introducir y dispensar dinero. Su cubierta de plexiglás en la puerta delantera, puede ser personalizada con varios colores y logotipos.

> CAMBIOS BILLETES

CARACTERÍSTICAS

- 3 pagadores de correa de moneda única o multimoneda
- Velocidad de conteo y clasificación monedas: 10 monedas al segundo
- Sistema de recirculación de billetes:
 - lpro JCM
- Pantalla táctil 15"
- Selección de las denominaciones de cambio
- Sistema dispensador de billetes opcional

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- Bastidor blindado: 2,5 mm de grosor
- 10 ganchos en acero en la puerta principal
- Posibilidad de anclaje en pared o en el suelo
- Cerradura de doble paletón
- Recarga externa

CAPACIDAD

- Monedas: aproximadamente 6.000 piezas en total (3000 por cada pagador)
- Billetes:
 - lpro: 200 billetes en recirculación (2 denominaciones) y 400 en el apilador
 - MD100: 100 billetes en recirculación (3 denominaciones) y 500 en el apilador

PERIFÉRICOS GESTIONADOS

- Plataforma PC industrial
- Lector de billetes con apilador (opcional)
- Reciclador de billetes de dos denominaciones JCM lpro
- Dispensador de fichas de alta velocidad
- Dispensador de fichas de introducción individual de moneda (opcional)
- Clasificador de monedas de gran velocidad
- 3 pagadores de correa de moneda única o pagador multimoneda (a elección)
- Pagador de conteo Azkoyen
- Lector de tarjeta para apertura y acceso a Menú
- Dispensador de billetes Fujitsu de 2 a 5 cajones capacidad 500 billetes por cajón (opcional)
- Impresora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso 180 kg
- Dimensiones 59 cm x 48 cm x 170 cm

FOTOGALLERY

PLUS CHANGE BASIC



DISCOVER OUR PRODUCTS

www.vne.it



MINI SECURE CHANGE



KING CHANGE



NEW COMPACT CHANGE



ROYAL CASH



LOGIKO VLT



VNE HOLDING s.r.l. via Biagioni 371, Querceta - 55047 Seravezza (LU) - Italia
Ph. +39 0584 742530 - Fax +39 0584 768333

Email amministrazione@vne.it / commerciale@vne.it / ordini@vne.it

Assistance +39 0584 742530 / +39 327 491 2789 / customerservice@vne.it